

**ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟΥΧΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΧΑΛΚΟ ΚΑΙ
ΑΜΙΝΟΞΕΑ
ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ
ΦΥΤΩΝ**

ΣΥΝΘΕΣΗ	w/w	w/v	g/L
Οργανικό Άζωτο(N)	3%	4%	40,2%
Οργανικό Άνθρακας (C) βιολογικής προέλευσης	10%	13,4%	13,4%
Χαλκός (Cu) υδατοδιαλύτως	6,2%	8,31%	83,1%

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το Protamin Cu 62 είναι ένας εξειδικευμένος βιοδιεγέρτης Αμινοξέων που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για χρήση μέσω ΥΔΡΟΠΛΑΝΣΩΝ. Τα Αμινοξέα, προερχόμενα από ενζυματική υδρόλυση φυτικών ιοτών, αντιδρούν υψηλά με μεταλλικό Χαλκό (Cu). Αποτέλεσμα αυτής της χημικής αντίδρασης σ' ουσίες έχειναι η προσκόλληση και σταθεροποίηση του Χαλκού στα Αμινοξέα και έτσι η δυνατότητα διείσδυσης του Χαλκού (Cu) στους φυτικούς ιοτούς, η μεταφορά του εντός του φυτού και η καλύτερη αποτελεσματικότητά του. Εξαιτίας αυτής της ειδικής φόρμουλας, το Protamin Cu 62 ενδυναμώνει τους ενδογενείς μηχανισμούς άμυνας του φυτού. Επίσης μέσω των αμινοξέων του, αυξάνει τις αποθέματα ενέργειας στο φυτό, και την αντοχή τους σε καταστάσεις stress ορειδώμενες είτε σε αντίδειος περιβαλλοντικές συνθήκες, είτε σε προβολές από ασθενείες. Επίσης λόγω της καλύτερης διείσδυσης του Χαλκού (Cu) εντός των φυτικών ιοτών (μέσω του ρίζικου συστήματος) επιπυγχάνεται συνεργιατικά υψηλή αντοχή σε βακτήρια και μύκητες εξασφαλίζοντας έτσι ένα ικανοποιητικό μεγέθους και υψηλές ρίζικο σύστημα και συνολικά μεγαλύτερες αποδόσεις στα φυτά.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Υδρολίναντ:
Φρουτόδεντρα, Οινοποιήσμα και επιτραπέζια σταφύλια, Ακτινίδια, Λαχανικά και βιομηχανικές καλλιέργειες: Καθ' όλη τη διάρκεια του βιολογικού τους κύκλου, ανάλογα με τις απαιτήσεις των φυτών.....1-1,5L/δεκ.
Θερμοκηπικές καλλιέργειες: Καθ' όλη τη διάρκεια του βιολογικού τους κύκλου, ανάλογα με τις απαιτήσεις των φυτών.....1-1,5L/δεκ.

Διαφυλλικά:

Ελιά: 3-4 εφαρμογές από την έκπτυξη των οφθαλμών μέχρι τη συγκομιδή200-250cc/100L
Επιπρατέα και Οινοποιήσμα σταφύλια: από τη βλαστική ανάπτυξη μέχρι την αλλαγή του χρώματος100-200cc/100L

Βιομηχανική τομάτα: 4-5 εφαρμογές καθ' όλη τη διάρκεια του βιολογικού της κύκλου100-200cc/100L
Στηρό: Εφαρμόστε στο τέλος του αδελφρώματος / αρχή της επιμήκυνσης του στελέχους και στην ολοκλήρωσή της ανάπτυξης της σημαΐας.....200-250cc/100L

Καρότα: Καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου, σε συνδιασμό με αγροχημικά100cc/100L
Αγκινάρα: Καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου, σε συνδιασμό με αγροχημικά100cc/100L

Μήλο και αχάδι: από μετάτην θέρηση μέχρι την συγκομιδή.....100-200cc/100L
Φουντούκι: ζεκιώντας από τη πρώτη ανοικτά φύλλα150-200cc/100L

Οπωροφόρα δέντρα και σταφύλια: 1-2 εφαρμογές μετά τη συγκομιδή200cc-250cc/100L

Αποφύγετε τις εφαρμογές κατά την πλήρη ανθοφορία.

Οι δόσεις έχουν υπολογιστεί για εφαρμογή με κανονικούς όγκους νερού.

PROTAMIN
Cu 62

1 L (1,332 kg)



Επιτρέπεται η χρήση
του και στη
βιολογική γεωργία



ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ
Α.Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ

Εισαγωγέας/Διανομέας:
Α.Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ
Λεωφόρος Αγγελόπολης 18, 7550 Κίτι
Τηλ: 24816363, Φαξ: 24423160
Email: main@technochimiki.com.cy
https://www.technochimiki.com.cy

SPECIALTIES

www.biolchim.com

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Protamin Cu 62 μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα προϊόντα. Ωστόσο σας προτείνουμε να κάνετε κάθε φορά ένα μικρό τεστ ανάμικης για να ελέγχετε την συνδυαστικότητα. Η Biolchim S.p.A. είναι υπεύθυνη μόνο για τη σύνθεση του προϊόντος και δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από λανθασμένη / καταχρηστική χρήση αυτού του προϊόντος.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Κρατήστε το μακριά από φωτιά. Αποθηκεύτε το σε δροσερό και αεριζόμενο χώρο. Αποφύγετε την έκθεσή του σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ελέγχετε την συσκευασία του προϊόντος περιοδικά. Σε περίπτωση τυχαίας διαρροής του προϊόντος μην το διασκορπίζετε στο περιβάλλον αλλά καθαρίστε χρησιμοποιώντας το κατάλληλο απορροφητικό υλικό.

ΑΝΑΚΙΝΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Αρ. Εγγραφής: 2657

Κίνδυνος

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποτης.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβούλη, λα τέλεστε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P102 Μακριά από παιδιά.

P103 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις διδγίες.
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P280 Να φορτάτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα απομικησίας για τα μάτια/ πρόσωπο.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΘΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί εποπής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.
P310 Καθάριστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΩΝ/γιατρό.

P391 Μαζεύτε αμέσως τη χυμηνή ποσότητα.
P501 Διάθεση του περιεχόμενου ούμφανα με την τοπική ρύθμιση.
Περιέχει: πενταενύδρος θειοκάρδιος



UFI: GJ40-S011-K00J-QAQY

Manufacturer:
BIOCHIM S.p.A.
Via S. Carlo, 2130 I-40059 MEDICINA (Bo) Italy
Tel. +39 051 6971811 | Fax: +39 051 852884

