

Απλό υγρό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα
Υγρό ανόργανο λίπασμα ΚΛΠ 1(Γ)(Ι)(Β)(i)
N (Mg) λίπασμα με μικροθρεπτικά συστατικά, 27 (3.2)

Azosol 2.0 36 Extra

Υγρό διαφυλλικό λίπασμα αζώτου με υψηλή περιεκτικότητα σε μαγνήσιο και μικροθρεπτικά συστατικά 100% σχηματίζει χηλικτοποιημένο με βιοδιασπώμενο χηλικό παράγοντα IDHA.
Λίπασμα που προορίζεται για τη λίπανση όλων των γεωργικών καλλιεργειών.

Νέα γενιά λιπασμάτων. Αυξημένη προσκόλλησής και ενισχυμένη αποτελεσματικότητα.

Βιοδιασπώμενος Χηλικός παράγοντας EDTA

Σύνθεση

27% Ολικό άζωτο (N)
4.7% Νιτρικό άζωτο
3.5% Αμμωνιακό άζωτο
18.8% Ουρικό άζωτο
3.2% Οξείδιο του μαγνησίου (MgO) υδατοδιαλυτό
0.02% Βόριο (B) ως οξύ, υδατοδιαλυτό
0.2% Ολικός χαλκός (Cu)
0.04% Χαλκός (Cu) χηλικό σύμπλοκο IDHA, υδατοδιαλυτός
0.16% Χαλκός (Cu) ως νιτρικό, υδατοδιαλυτός
0.02% Σίδηρος (Fe) χηλικό σύμπλοκο IDHA, υδατοδιαλυτό
1.0% Μαγγάνιο (Mn) ως νιτρικό, υδατοδιαλυτό
0.005% Μολυβδαίνιο (Mo) ως άλας αμμωνίου, υδατοδιαλυτό
0.01% Ολικός ψευδάργυρος (Zn) χηλικό σύμπλοκο IDHA, υδατοδιαλυτός
Εύρος pH που εξασφαλίζει τη σταθερότητα του χηλικού παράγοντα: 4-7
Να χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης.
Να μην γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.

Συστατικά: ουρία¹ (CAS no. 57-13-6), νιτρικό αμμώνιο¹ (CAS no. 6484-52-2), νιτρικό μαγνήσιο¹ 6H₂O¹ (CAS no. 13446-18-9), χλωριούχο μαγνήσιο¹ 6H₂O¹ (CAS no. 7791-18-6) νιτρικό μαγγάνιο¹ 4H₂O¹ (CAS no. 20694-39-7)
¹Ουσίες και μείγματα παρθέτων υλικών

Αυτό το λίπασμα περιέχει ουρία, η οποία μπορεί να απελευθερώσει αμμωνία και να έχει αντίκτυπο στην ποιότητα του αέρα.
Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για αποκατάσταση.

Συνθήκες αποθήκευσης: Συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης: >-20 °C

Περιεχόμενο: 20L

Ημερ. Παραγωγής / Αρ. Παρτίδας:

Παρασκευαστής: ADOB Sp.zoo.
ul. Kotodzieja 11
61-070 Poznan, PL
tel. +48616503166
www.adob.com.pl

Αντιπρόσωποι και Διανομείς: Α&Ε ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ
Αγγελόκτιστης 18, 7550 Κίτι, Λάρνακα
Τηλ.: +35724816363, Φαξ: +35724423160
Email: main@technochimiki.com.cy
www.technochimiki.com.cy

Συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής

Καλλιέργεια	Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο	Στάδιο BBCH	Δόσεις (ml/δεκάριο)	Όγκος ψεκαστικού υγρού (L/δεκάριο)
Αροτραίες καλλιέργειες				
Σιτηρά	3	25-59	400-500	20-30
Ελαιοκράμβη	2-3	30-53	500	20-30
Αραβόσιτος	1-2	14-18	500	20-30
Πατάτες	2	31-49	500	20-30
Ζαχαρότευτλα	2	14-39	500	20-30
Σόγια	1	51-69	500	20-30
Ψυχανθή	2	30-79	500	20-30
Ηλίανθος	1	14-18	500	20-30
Καλλιέργειες λαχανικών				
Βολβώδη λαχανικά	2-3	13-45	400-800	30-50
Κολοκυνθοειδή	2-3	13-59	400-800	30-50
Κραμβοειδή	2-3	14-45	800-1000	30-50
Ριζώδη λαχανικά	2-3	14-45	400-800	30-50
Φυλλώδη λαχανικά	2-3	11-45	300-400	30-50
Σολανώδη	2-3	16-79	400-800	30-50
Ψυχανθή	2-3	13-39	300-400	30-50
Οπωροφόρα	1-3		300-500	30-80
Φυτώρια	1-2	εντατική ανάπτυξη		συγκέντρωση 0.25%-0.3%

Οδηγίες εφαρμογής:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τα 2/3 της χωρητικότητάς του.

Ξεκινήστε τον αναδευτήρα.

Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση λιπάσματος.

Προσθέστε το υπόλοιπο νερό.

Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνονται το απόγευμα ή όταν έχει συννεφιά χωρίς βροχή.

Προφυλάξεις:

Περιέχει νιτρικό μαγνήσιο, νιτρικό αμμώνιο. Περιέχει σίδηρο (III)-D,L aspartic acid N-(1,2 dicarboxyethyl). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

UFI: 3FG0-202J-K00T-W26V

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P332+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P362+P363 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Προστατέψτε τη συσκευασία του λιπάσματος από ζημιές. Σε περίπτωση διαρροής, μαζέψτε με απορροφητικό υλικό, και στη συνέχεια ξεπλύνετε τη μολυσμένη περιοχή με νερό.

Προσοχή



CE