

# GREENLEAF 12.48.8

**Biolchim**

Concimi speciali



**AgriMore S.A.**

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΕΔΩΝ

28ης Οκτωβρίου 19, T.K. 570 00 ΚΑΛΟΚΟΡΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΤΗλ.: 2310 754 334-5, FAX: 2310 754 336  
www.agrimore.gr e-mail: info@agrimore.gr

**ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 2,5 kg    www.biolchim.it**

Manufacturer:

**BIOCHIM s.p.a.**

Via S. Carlo, 2130 | 40059 MEDICINA (Bo) Italy  
Tel. +39 051 6971811 | Fax: +39 051 852884

## ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ NPK 12-48-8 ΜΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

### ΣΥΝΘΕΣΗ

Οικόπ άζωτο (N) .....	12%
Νιτρικό άζωτο (N) .....	2,3%
Αμμωνιακό άζωτο (N) .....	9,7%
Πενταξείδιο του φωσφόρου (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) διάλυτο στο ουδέτερο κιτρικό αμμώνιου και στο νερό .....	48%
Πενταξείδιο του φωσφόρου (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) υδατοδιάλυτο .....	8%
Βερόι (B) υδατοδιάλυτο .....	0,02%
Χαλκός (Cu) σε χηλική EDTA μορφή, υδατοδιάλυτος .....	0,02%
Σίδηρος (Fe) σε χηλική EDTA μορφή, υδατοδιάλυτος .....	0,04%
Μαγγάνιο (Mn) σε χηλική EDTA μορφή, υδατοδιάλυτος .....	0,02%
Μολύβδενο (Mo) υδατοδιάλυτο .....	0,01%
Ψευδάργυρος (Zn) σε χηλική EDTA μορφή, υδατοδιάλυτος .....	0,02%
Εύρος ρή που εξαρτάται ικανοποιητική σταθερότητα των χηλικών κλασμάτων :	
Σίδηρος (Fe) σε χηλική EDTA μορφή: 3-7, Χαλκός (Cu), Μαγγάνιο (Mn), Ψευδάργυρος (Zn) σε χηλική EDTA μορφή: 3-11	

### ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ (ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ)

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ρή διαλύματος 1% ..... 4,9±0,5

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

To Greenleaf 12.48.8 είναι διασυλλικό λιπασμα Αζωτου(Ν), Φωσφόρου(Ρ), Καλού(Κ) και Ιχνοστοιχεία με υψηλή περιεκτικότητα Φωσφόρου(Ρ) και τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία ώστε να προλαμβάνει ελλείψεις. Το προϊόν παρέχεται από υψηλής καθαρότητας πρωτεΐνες ώλες. Χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ταύτιση απορρόφηση και αφομίωση από τα φυτά και καλύτερη ριζικό σύστημα μετά από μεταφύτευση και για βελτίωση της ανθοφορίας. Βελτίωνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλά και τις τελικές αποδόσεις των καλλιεργούμενων φυτών.

### ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

#### Διαφυλλικές Εφαρμογές:

Εφαρμόστε σε όλες τις καλλιέργειες κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών και κατά την ανθοφορία. Επαναλαβέτε τις εφαρμογές όταν απαιτείται κάθε 10-15 ημέρες σπουδαράτων :

• **Οπωροφόρα, Ελιά, Αμύτη:** στην δόση των ..... 200 - 250 g/100 λίτρα νερού

• **Κρητεπικά : στην δόση των ..... 150 - 250 g/100 λίτρα νερού**

• **Ανθοκομία, Καλλωπιστικά : στην δόση των ..... 150 - 250 g/100 λίτρα νερού**

\* Οι δόσεις είναι υπολογισμένες με βάση τις κανονικές ποσότητες ψεκαστικού διαλύματος (νερού) ανά στρέμμα και καλλιέργεια.

To Greenleaf 12.48.8 μπορεί επίσης να εφαρμοσθεί με υδρολίπανση, στα ίδια στάδια με παραπάνω, στην δόση των ..... 1,5 - 2,5 kg/στρ.

### ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το προϊόν μπορεί να συνδυάσεται με όλα τα κοινά σκευάσματα, εκτός από παραπινικά λάδια, αιωρήματα και Βορδιγάλιο πολτό. Συνιστάται ένα απλό τεστ για τον έλεγχο της συνδυαστικότητας.

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

Κρατήστε το μακριά από φωτιά. Αποθηκεύστε το σε δροσερό και αεριζόμενο χώρο. Αποφύγετε την έκθεσή του σε πολύ χομψά θερμοκρασίες. Ελέγχετε την συνεκενσία του προϊόντος περιοδικά. Σε περίπτωση τυχαίας διάρροης του προϊόντος μην το διασκορπίζετε στο περιβάλλον αλλά καθαρίστε χρηματοποιώντας το κατάλληλο απορροφητικό υλικό .

E41926004  
09/05/2013

