



K-BOMBER 56

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το προϊόν μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα προϊόντα εκτός από αυτά με Οξίνη αντίδραση, προϊόντα με βάση το Λορέντιο και το Οξείδιο και εκτός από Βορθγάλλιο Πολύ και Ξαύουχο οξυανόματα. Οποιοδήποτε προϊόν που κάνει κάθε φορά ένα μικρό τεστ ανάλυσης για να ελεγχете την συνδυαστικότητα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

Κρατήστε το μακριά από φωτιά. Αποθηκεύστε το σε δροσερό και αεριζόμενο χώρο. Αποφύγετε την έκθεσή του σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ελέγχετε την ουσκευασία του προϊόντος περιοδικά. Σε περίπτωση τυχρής διαρροής του προϊόντος μην το διασκορπίζετε στο περιβάλλον αλλά καθαρίστε χρησιμοποιώντας το κατάλληλο απορροφητικό υλικό.

AgriMore S.A.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ

28ης Οκτωβρίου 19, Τ.Κ. 570 09 ΚΑΛΟΧΟΡΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 754.334 - 5, FAX: 2310 754.336
www.agrimore.gr, e-mail: info@agrimore.gr

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 2,5 kg www.biolchim.it

Manufacturer:
BIOLCHIM S.p.A.

Via S. Carlo, 2130 | 40059 MEDICINA (Bo) Italy
Tel. +39 051 6971811 | Fax: +39 051 852884

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΡΚ 6-56

ΣΥΝΘΕΣΗ

Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P ₂ O ₅) διαλυτό στο ουδέτερο κηρίκο αμμώνιο και στο νερό.....	6%
Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P ₂ O ₅) υδατοδιαλυτό.....	6%
Οξείδιο του καλίου (K ₂ O) υδατοδιαλυτό.....	56%

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

- Το **K-BOMBER 56** είναι ένα ειδικό λιπάσμα που μπορεί να διεγείρει σε όλα τα φυτά τις διαδικασίες ωρίμανσης, να βελτιώσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών (περιεκτικότητα σε σάκχαρο, χρώμα, συνεκτικότητα και συντηρησιμότητα), και να επιτύχει πρωιμότερη και ομοιόμορφη παραγωγή.
- Η ειδική φόρμουλα υψηλής διαλυτότητας που περιέχει Κάλιο/Κηρίκο και EDTA, επιταχύνει την απορρόφηση και αφομοιωσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων μέσω των φύλλων.
- Εφαρμοζόμενο στα κατάλληλα στάδια των φυτών ελέγχει την τυχόν υπερβολική βλαστική ανάπτυξη τους.
- Βελτιώνει την ανθοφορία και αυξάνει το μέγεθος του καρπού.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Διαφυλλικές εφαρμογές:

- **Οπωροφόρα, Οικοποιήματα και Επιτραπέζια Αμπέλια, Ελιά, Ακτινίδια**: από την έναρξη μεγένθησης του καρπού έως την συγκομιδή.
2-3 εφαρμογές ανά 10-15 ημ. στην δόση των 250 γρ./στρ.
- **Κηπευτικά υπαίθρια (και Καρπούζια, Πεπόνια, Πατάτες)**: κατά την μεγένθηση των καρπών έως την συγκομιδή.
3-4 εφαρμογές ανά 7-8 ημ. στην δόση των 250-500 γρ./στρ.
- **Θερμοκηπιακές καλλιέργειες**: από την μεγένθηση των καρπών έως την συγκομιδή.
3-4 εφαρμογές ανά 7-8 ημ. στην δόση των 200-250 γρ./100 λίτρα νερού
- **Ανθοκομικά και Καλλωπιστικά**: καθ' όλη την διάρκεια της καλλιέργειας.
2-3 εφαρμογές στην δόση των 100-200 γρ./100 λίτρα νερού
- ** Οι δόσεις είναι υπολογισμένες με βάση τις κανονικές ποσότητες ψεκαστικού διαλυτήματος (νερού) ανά στρέμμα και καλλιέργεια.
- ** Το **K-BOMBER 56** μπορεί να εφαρμοστεί και με **Υδρολίπασμα**, στα ίδια στάδια ανάπτυξης, στην δόση των 500-1000 γρ./στρ.

****ΠΡΟΣΟΧΗ**: κατέ παραβίαση του προϊόντος σε μικρή ποσότητα νερού, ανακατεύοντας συνεχώς, σε αναλογία 1:4 (1 kg του προϊόντος σε 4 L νερού), ώστε να επιτευχθεί η σωστή αντίδραση μεταξύ των συστατικών του προϊόντος. **Θα παρατηρηθεί ένας ελαφρύς αναφρασμός**. Όταν τελειώσει η αντίδραση αυτή και το διάλυμα είναι διαυγές, αραιώνεται με επιπλέον νερό μέχρι το επιθυμητό ποσοστό αραιώσης.



Προσοχή

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/
προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας
για τα μάτια/το πρόσωπο.
P305+P351+P338 Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ
ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους,
εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P337+P313 Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός
ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

E43036004
25/06/2014

