

# BIOPOLIN

Ελκυστικό μελισσών

Προσελκύει και ενεργοποιεί το έργο των μελισσών και άλλων επικονιαστών των καλλιεργειών

Καλύτερη επικονίαση - ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Οδηγίες χρήσης

ΦΡΟΥΤΟΔΕΝΤΡΑ, ΦΡΑΟΥΛΕΣ - ΜΟΥΡΑ, ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:

Το Biopolin θα πρέπει να εφαρμόζεται με ψεκασμό σε όλη την έκταση, σε δόση 200ml/δεκ. (όγκος νερού: 50-75 L/δεκ.).

Χρόνος εφαρμογής:

Το Biopolin πρέπει να εφαρμόζεται μια φορά στην αρχή της περιόδου ανθοφορίας ή το αργότερο πριν το στάδιο της πλήρους άνθησης, στο οποίο η πλειονότητα των ανθέων είναι πλήρως ανοιχτά.

Επαναλαμβανόμενες εφαρμογές μπορεί να είναι απαραίτητες για καλλιέργειες μακράς ανθοφορίας. Η πρώτη εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται στη συνιστώμενη πλήρη δόση του προϊόντος (200ml/δεκ.). Οι επόμενες εφαρμογές πρέπει να γίνονται περίπου κάθε δύο εβδομάδες με τη μισή δόση του προϊόντος (100ml/δεκ.) καθ' όλη τη διάρκεια της ανθοφορίας.

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ, ΗΛΙΑΝΘΟΣ, ΦΑΓΟΠΥΡΟ, ΦΥΤΟ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ:

Το Biopolin πρέπει να εφαρμόζεται μια φορά μεταξύ της έναρξης ανθοφορίας και της πλήρους ανθοφορίας (BBCH 61-65) με συμβατικό εξοπλισμό ψεκασμού. Η εφαρμογή πρέπει να γίνει με μια από τις πιο κάτω μεθόδους:

1. Ψεκασμός ολόκληρης της έκτασης, με Biopolin σε δόση 75-100ml/δεκ., με όγκο νερού 20-30L/δεκ.
2. Ψεκασμός περιμετρικά και στο εσωτερικό της καλλιέργειας κάθε τέταρτη-πέμπτη γραμμή (αρκεί να ψεκαστεί περίπου το 25%-30% της καλλιέργειας) με Biopolin αραιωμένο σε νερό σε αναλογία 1% (1L Biopolin ανά 100L νερού).

Γενικές Οδηγίες

1. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση πρωί, σε ζεστό, χωρίς αέρα και βροχή καιρό.
2. Εάν σημειωθεί έντονη βροχόπτωση μετά την εφαρμογή, συνιστάται επανάληψη της εφαρμογής με πλήρη δόση του προϊόντος (200ml/δεκ.).
3. Πριν από την εφαρμογή του μείγματος με άλλα προϊόντα (π.χ. μυκητοκτόνο), συνιστάται να πραγματοποιήσετε δοκιμή συμβατότητας και να ελέγξετε εάν προκαλούνται φυσικές αλλαγές.
4. Να μην χρησιμοποιείται σε μείγμα με προϊόντα που μπορεί να είναι επικίνδυνα για τις μέλισσες π.χ. εντομοκτόνα.

## Biopolin

Το Biopolin προορίζεται για ψεκασμό ανθοφόρων καλλιεργειών έτσι ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητα τους για τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης (μέλισσες mason, βομβίνοι).

Στα φυτά που εφαρμόζεται το Biopolin υπάρχει συχνότερη επισκεψιμότητα από έντομα επικονίασης η οποία οδηγεί σε καλύτερη επικονίαση.

Το Biopolin ενεργοποιεί το έργο των μελισσών στα λουλούδια και αποτρέπει τις μέλισσες να αναζητούν τροφή έξω από την καλλιέργεια – στόχο.

Η υψηλότερη απόδοση και η καλύτερη ποιότητα των καλλιεργειών είναι τα οφέλη της χρήσης του Biopolin.

## ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Η αποτελεσματικότητα του Biopolin παρέχεται από την τεχνολογία Slow Release Technology™ (βραδείας αποδέσμευσης), η οποία εμποδίζει την ταχεία εξάτμιση των ελκυστικών ουσιών και παρέχει μακράς διάρκειας δράση.

Μια εφαρμογή είναι αρκετή για υψηλή αποτελεσματικότητα!


## Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα Biopolin στο ψεκαστικό δοχείο το οποίο είναι μερικώς γεμάτο με νερό αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι την ολοκλήρωση του ψεκασμού.

Ξεπλύνετε καλά το άδειο μπουκάλι και ρίξτε το νερό του ξεπλύματος στο ψεκαστικό υγρό.

Πλύνετε καλά τον εξοπλισμό μετά τη χρήση.

<p><b>BIOPOLIN</b> Συστατικά που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: Κιτράλη, 2-methoxy-4-(propenyl)phenol. Περιέχει: 1,2-benzisothiazolin-3-one.</p>	<p><u>Παρασκευαστής:</u> ICB Pharma Tomasz Świątosławski, Paweł Świątosławski Sp. J. ul. Moździerzowców 6a 43-602 Jaworzno, POLAND Phone.+48 32 745 47 00</p> <p>Αντιπρόσωπος/Διανομέας: <b>A&amp;E ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ</b> Λεωφόρος Αγγελόκτιστης 18, 7550 Κίτι Τηλ: 24816363, Φαξ: 24423160 Email: main@technochimiki.com.cy <a href="http://www.technochimiki.com.cy">www.technochimiki.com.cy</a></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 <p>ΠΡΟΣΟΧΗ</p>	<p>Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Περιεχόμενο:**

Σύνθεση: μείγμα φυσικών ενώσεων τερπενίου, τερπενοειδών και πολυσακχαριτών, πρόσθετα φυσικής προέλευσης.

Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία σε θερμοκρασία 0-30°C.

Το Biopolin είναι εγγεγραμμένο από την ICB Pharma. Η φόρμουλα του Biopolin είναι προστατευμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Διάρκεια ζωής προϊόντος: 3 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του

Αρ. Παρτίδας/Ημερ. Παραγωγής: Βλέπε συσκευασία

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στους τοπικούς γεωπόνους της εταιρείας μας και στα καταστήματα μας σε όλη την Κύπρο.